



# SELLA CASSEFORTI

## casellari postali

### Modello 50 CPSAB



Casellario da 50 posti con sportello di caricamento anteriore e 50 sportelli di accesso singolo con chiave.

**Dimensioni caselle**

altezza 165 - larghezza 68 - profondità 270

**Dimensioni casellario**

altezza 1670 (di cui 760 di basamento) - larghezza 794 - profondità 320

**Peso:** 90 Kg.

### Modello 50 CPSA



Casellario da 50 posti con sportello di caricamento anteriore e 50 sportelli di accesso singolo con chiave.

**Dimensioni caselle**

altezza 165 - larghezza 68 - profondità 270

**Dimensioni casellario**

altezza 915 - larghezza 794 - profondità 320


**Peso:** 80 Kg.

### Modello 50 V



# SELLA CASSEFORTI

## casellari postali



Casellario da 50 posti con sportello di caricamento anteriore e 50 sportelli di accesso singolo con serratura elettronica.

**Dimensioni caselle**

altezza 165 - larghezza 68 - profondità 270

**Dimensioni casellario**

altezza 1965 - larghezza 440 - profondità 270

**Basamento**

altezza 320

**Peso**

90 Kg.

### Modello 100 CPSA



Casellario da 100 posti con sportello di caricamento anteriore e 100 sportelli di accesso singolo con chiave.

**Dimensioni caselle**

altezza 165 - larghezza 68 - profondità 270

**Dimensioni casellario**

altezza 1965 - larghezza 794 - profondità 320

**Peso**

140 Kg.



# SELLA CASSEFORTI

## casellari postali

### caratteristiche costruttive

Sportelli in alluminio anodizzato naturale opportunamente sagomati muniti di serratura a cilindro con chiave a 2000 cifrature diverse fornite in due esemplari con numerazione di riferimento.

Sportello per il caricamento costruito in tubolare di acciaio verniciato a polvere colore ral 9005 con cerniera a scomparsa e serratura a cilindro con 2000 cifrature.

Involucro in acciaio spessore mm.2 trattato e verniciato colore ral 9005.

Alveare interno in lamiera di acciaio spessore mm.1,2 verniciato colore ral 9005.

Numerazione viene indicata sullo sportello con incisione, su entrambe le chiavi.



*Sella Casseforti si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche nella costruzione e nelle finiture a quanto descritto e illustrato in queste pagine. I dati e le caratteristiche riportati hanno valore puramente indicativo.*